

AB-1804-T

26-BYT-000752

03.26

DENEY RAPORU

Deneyin Amacı : Özel İstek	Rapor No : 26-BYT-000752
Numuneyi Gönderen Kurum ;	Rapor Tarihi ve Saati : 30.03.2026 13:42
Adı : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numunenin ;
Adresi : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Adı : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Telefon/Faks :	Miktarı - Sıcaklığı (C) : 1 Adet
Gönd. Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Ambalajı : Firma Ambalajı
Üretici Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	ÜT. - SKT. : -
	Parti - Seri No : -
	Marka :
	Diğer Bilgiler :
	Geliş Tarihi : 24.03.2026
	Başlama Tarihi : 24.03.2026
	Bitiş Tarihi : 30.03.2026

SONUÇ

Deney Adı	Sonuç	Birim	Ö.B.	G.K.	Ö.L.	LDK	Limit Değ.	Metod	Değerlendirme
Aerobik Mezofilik Bakterilerin Tespiti ve Sayımı *	<10	kob/g-ml				1	<1000 (bakteri+may a+küf)	TS EN ISO 21149	Uygun
Maya Ve Küf Sayımı *	<10	kob/g-ml				1	< 1000 (bakteri+may a+küf)	TS EN ISO 16212	Uygun
Pseudomonas Aeruginosa Aranması *	Tespit Edilemedi.	g-ml				1	Bulunmamalı	TS EN ISO 22717	Uygun
Staphylococcus Aureus Aranması *	Tespit Edilemedi.	g-ml				1	Bulunmamalı	TS EN ISO 22718	Uygun
Candida Albicans Aranması *	Tespit Edilemedi.	g-ml				1	Bulunmamalı	TS EN ISO 18416	Uygun
Escherichia Coli Aranması *	Tespit Edilemedi.	g-ml				1	Bulunmamalı	TS EN ISO 21150	Uygun

AÇIKLAMA

- Kısaltmalar; G.K: Geri Kazanım, D: Değerlendirme, U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı

- Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmesi verildiğinde, varsa yönetmelik, tebliğ, standart, şartname, sözleşme vb. dokümanlarda belirtilen karar kuralı kullanılır. Eğer mevzuatta belirlenmiş bir karar kuralı yok ise, ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan Basit Karar Kuralı uygulanır.

- Raporla belirtilen belirsizlikler $k=2, \%95$ güven aralığında genişletilmiş belirsizliktir.

- Müşteri tarafından verilen bilgiler ve numunenin tarafımızdan alınmadığı durumlarda, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve tarafımızın numune alma aşamasına dair sorumluluğu bulunmamaktadır.

NOT:Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aerobik Mezofilik Bakteri ile Maya&Küf için başlangıç süspansiyonları 1/9 oranında hazırlanmıştır. Nötralizer dilüent olarak Eugon LT 100 Broth kullanılarak ilgili mikroorganizmalar sırasıyla Cetrimide Agar, MacConkey Agar, Baird Parker Agar, Sabouraud Dextrose Chloramphenicol Agar, Tryptic Soy Agar ve Potato Dextrose Chloramphenicol Agar besiyerlerine ekilmiştir. Numunenin antimikrobiyal özelliklerinin nötralizasyonu ilgili mikroorganizmalarla kontrol edilerek doğrulanmış olup, yöntem uygundur.

*** İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS_EN_ISO_IEC_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
- Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluktan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
- Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

Sayfa : 1 / 2

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.03/29.01.2024

AB-1804-T

26-BYT-000752

03.26

DENEY RAPORU

Deneyin Amacı : Özel İstek	Rapor No : 26-BYT-000752
Numuneyi Gönderen Kurum ;	Rapor Tarihi ve Saati : 30.03.2026 13:42
Adı : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numunenin ;
Adresi : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Adı : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Telefon/Faks :	Miktarı - Sıcaklığı (C) : 1 Adet
Gönd. Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Ambalajı : Firma Ambalajı
Üretici Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	ÜT. - SKT. : -
	Parti - Seri No : -
	Marka :
	Diğer Bilgiler :
	Geliş Tarihi : 24.03.2026
	Başlama Tarihi : 24.03.2026
	Bitiş Tarihi : 30.03.2026

Limit Değer Kaynağı (LDK)

1 - Uygunluk Değerlendirmesi 'Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz'a göre yapılmıştır.

REVİZYON BİLGİLERİ

Tuğba ÖZKAN

**Numune Kabul ve Raporlama
Sorumlusu**

BIYOTEST LABORATUVARLARI VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Gümüşpala Mah. Kaynata Sok. No:2 Kat:5
Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V.D. 781549767

Tasdik Olunur
30.03.2026 13:42
Sema YUMAK
Yüksek Biyolog
Laboratuvar Müdürü

- *** İşaretli Analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS_EN_ISO_IEC_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
 - Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
 - Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluktan laboratuvarımız sorumlu değildir.
 - Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.
 - Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Sayfa : 2 / 2

13.09.2021
P03-T08-F01/
Rev.03/29.01.2024

AB-1804-T

BT-2026-001178

03.26

DENEY RAPORU

Deneyin Amacı : Özel İstek	Rapor No : BT-2026-001178
Numuneyi Gönderen Kurum ;	Rapor Tarihi ve Saati : 30.03.2026 13:43
Adı : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numunenin ;
Adresi : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Adı : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Telefon/Faks :	Miktarı - Sıcaklığı (C) : 1 Adet
Gönd. Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Ambalajı : Firma Ambalajı
Üretici Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	ÜT. - SKT. : -
	Parti - Seri No : -
	Marka :
	Diğer Bilgiler :
	Geliş Tarihi : 24.03.2026
	Başlama Tarihi : 24.03.2026
	Bitiş Tarihi : 30.03.2026

SONUÇ

Deney Adı	Sonuç	Birim	Ö.B.	G.K.	Ö.L.	LDK	Limit Değ.	Metod	Değerlendirme
Paraben Tayini									
Metil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Etil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Butil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Izobütil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Propil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Izopropil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Benzil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Hexamidin Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Hexamidin Diparaben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Silikon Tayini	Tespit Edilemedi.	%				1	Bulunmamalı	İşletme İçi Metot	Uygun

*** İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS_EN_ISO_IEC_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
- Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
- Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

Sayfa : 1 / 3

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.03/29.01.2024

AB-1804-T

BT-2026-001178

03.26

DENEY RAPORU

Deneyin Amacı : Özel İstek	Rapor No : BT-2026-001178
Numuneyi Gönderen Kurum ;	Rapor Tarihi ve Saati : 30.03.2026 13:43
Adı : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numunenin ;
Adresi : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Adı : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Telefon/Faks :	Miktarı - Sıcaklığı (C) : 1 Adet
Gönd. Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Ambalajı : Firma Ambalajı
Üretici Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	ÜT. - SKT. : -
	Parti - Seri No : -
	Marka :
	Diğer Bilgiler :
	Geliş Tarihi : 24.03.2026
	Başlama Tarihi : 24.03.2026
	Bitiş Tarihi : 30.03.2026

Deney Adı	Sonuç	Birim	Ö.B.	G.K.	Ö.L.	LDK	Limit Değ.	Metod	Değerlendirme
Mineral Yağ Tayini	Tespit Edilemedi.	%				1	Bulunmamalı	İşletme İçi Metot	Uygun
Renk ve Fiziksel Durum Tespiti *	Uygun.	-				2	Kendine has özellikleri olmalı	TS EN ISO 5492	Uygun

AÇIKLAMA

- Kısaltmalar; G.K: Geri Kazanım, D: Değerlendirme, U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı

- Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmesi verildiğinde, varsa yönetmelik, tebliğ, standart, şartname, sözleşme vb. dokümanlarda belirtilen karar kuralı kullanılır. Eğer mevzuatta belirlenmiş bir karar kuralı yok ise, ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan Basit Karar Kuralı uygulanır.

- Raporda belirtilen belirsizlikler $k=2$, %95 güven aralığında genişletilmiş belirsizliktir.

- Müşteri tarafından verilen bilgiler ve numunenin tarafımızdan alınmadığı durumlarda, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve tarafımızın numune alma aşamasına dair sorumluluğu bulunmamaktadır.

Limit Değer Kaynağı (LDK)

1 - Müşteri etiketinde belirtilen "içermez" iddialarına ilişkin spesifikasyonlara göre değerlendirme yapılmıştır.

2 - Ürün spesifikasyonuna göre değerlendirilmiştir.

REVİZYON BİLGİLERİ

:

*** İşaretti Analizler akreditasyon kapsamındadır.

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS_EN_ISO_IEC_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
- Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
- Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Sayfa : 2 / 3

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.03/29.01.2024

AB-1804-T

BT-2026-001178

03.26

DENEY RAPORU

Deneyin Amacı : Özel İstek	Rapor No : BT-2026-001178
Numuneyi Gönderen Kurum ;	Rapor Tarihi ve Saati : 30.03.2026 13:43
Adı : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numunenin ;
Adresi : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Adı : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Telefon/Faks :	Miktarı - Sıcaklığı (C) : 1 Adet
Gönd. Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Ambalajı : Firma Ambalajı
Üretici Firma : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	ÜT. - SKT. : -
	Parti - Seri No : -
	Marka :
	Diğer Bilgiler :
	Geliş Tarihi : 24.03.2026
	Başlama Tarihi : 24.03.2026
	Bitiş Tarihi : 30.03.2026

Tuğba ÖZKAN

**Numune Kabul ve Raporlama
Sorumlusu**

BIYOTEST LABORATUVARLARI VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Gümüşpala Mah. Kaynata Sok. No:2 Kat:5
Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V.D. 781549767

Tasdik Olunur
30.03.2026 13:43
Sema YUMAK
Yüksek Biyolog
Laboratuvar Müdürü

- *** İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS_EN_ISO_IEC_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
 - Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
 - Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
 - Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.
 - Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Sayfa : 3 / 3

13.09.2021
P03-T08-F01/
Rev.03/29.01.2024

AB-1804-T

BT-2026-001178

03.26

ANALYSIS REPORT

Purpose of Analysis : Private Request	Report Number : BT-2026-001178
	Date and Time of Report : 30.03.2026 13:43
Sample requested by:	Sample Detail:
Name : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Name : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Address : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Qty/Pcs - Temp. (C) : 1 Pcs
Authorized Person : PELİN BAŞER	Packing : Company Packaging
Phone/Fax :	Date of Prod./Exp. : -
Sender : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Lot Number : -
Manufacturer : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Brand :
Offerr No :	Date Received : 24.03.2026
	Date Started : 24.03.2026
	Date Finished : 30.03.2026

RESULT

Name of Analysis	Result	Unit	U	Rec.	LOQ	LVS	D.R.	Reference Ranges	Method/s	Conformity
Paraben Determination										
Methyl Paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Ethyl Paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Butyl Paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Isobutyl paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
propyl paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Isopropyl Paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Benzyl Paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Hexamidine Paraben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Hexamidine Diparaben	Not Detected.	mg/kg				1		Should Not Be	96/45/EC	Passed
Determination of Silicon	Not Detected.	%				1		Should not be	In House Metot	Passed
Mineral Oil Determination	Not Detected.	%				1		Should not be	In House Metot	Passed
Color and Physical Condition Detection *	Suitable.	-				2		It should have its own characteristics	TS EN ISO 5492	Passed

DESCRIPTION

DECISION RULE (D.R.)

:

Limit Value Source (LVS)

*** Analysis marked with *** are within the scope of accreditation.

- BIYOTEST Laboratory and Consulting Services Ltd., which operates as an Analysis laboratory. Şti. is accredited by TURKAK according to AB-1804-T and TS EN ISO/IEC 17025 standard. The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.
- The results of the Analysis are valid for the above-mentioned sample sent to the laboratory by the company/institution/individual.
- Descriptive information in the test report that affects the validity of the results has been declared by the customer. Our laboratory is not responsible for any losses/legal obligations that may occur due to the accuracy and use of this information.
- No part of this test report can be used alone or separately, can not be copied, reproduced or published in whole or in part without the written permission of the laboratory.
- This report cannot be used for advertising purposes, unsigned and unsealed reports are invalid.

Page 1 / 3

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.02/15.12.2022

AB-1804-T

BT-2026-001178

03.26

ANALYSIS REPORT

Purpose of Analysis : Private Request	Report Number : BT-2026-001178
	Date and Time of Report : 30.03.2026 13:43
Sample requested by:	Sample Detail:
Name : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Name : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Address : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Qty/Pcs - Temp. (C) : 1 Pcs
Authorized Person : PELİN BAŞER	Packing : Company Packaging
Phone/Fax :	Date of Prod./Exp. : -
Sender : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Lot Number : -
Manufacturer : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Brand :
Offerr No :	Date Received : 24.03.2026
	Date Started : 24.03.2026
	Date Finished : 30.03.2026

- 1 - Evaluation has been made according to the specifications regarding the "does not contain" claims on the customer label.
2 - Evaluated according to product specification.

U. Uncertainty of Measurement Rec. Recovery LOQ. Limit of Quantification

- When the conformity assessment regarding the test results is given, the regulations, standards, specifications, contracts, etc., if any. The decision rule specified in the documents is used. If there is no decision rule specified in the legislation, the Simple Decision Rule is applied without considering the measurement uncertainty.
-The uncertainties specified in the report are k=2, expanded uncertainty at the 95% confidence interval.
-The results are valid as the sample is received and we are not responsible for the sampling phase. The laboratory cannot be held responsible for the information given by the customer.

REVISION INFORMATION

:

*** Analysis marked with *** are within the scope of accreditation.

1. BİYOTEST Laboratory and Consulting Services Ltd., which operates as an Analysis laboratory. Şti. is accredited by TURKAK according to AB-1804-T and TS EN ISO/IEC 17025 standard. The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.
2. The results of the Analysis are valid for the above-mentioned sample sent to the laboratory by the company/institution/individual.
3. Descriptive information in the test report that affects the validity of the results has been declared by the customer. Our laboratory is not responsible for any losses/legal obligations that may occur due to the accuracy and use of this information.
4. No part of this test report can be used alone or separately, can not be copied, reproduced or published in whole or in part without the written permission of the laboratory.
5. This report cannot be used for advertising purposes, unsigned and unsealed reports are invalid.

Page 2 / 3

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.02/15.12.2022

AB-1804-T

BT-2026-001178

03.26

ANALYSIS REPORT

Purpose of Analysis : Private Request	Report Number : BT-2026-001178
Sample requested by:	Date and Time of Report : 30.03.2026 13:43
Sample Detail:	
Name : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Name : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Address : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR İZMİR	Qty/Pcs - Temp. (C) : 1 Pcs
Authorized Person : PELİN BAŞER	Packing : Company Packaging
Phone/Fax :	Date of Prod./Exp. : -
Sender : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Lot Number : -
Manufacturer : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Brand :
Offerr No :	Date Received : 24.03.2026
	Date Started : 24.03.2026
	Date Finished : 30.03.2026

Tuğba ÖZKAN

**Head of Sample Submission and
Reporting Department**

BIYOTEST LABORATUVARLARI VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Gümüşpala Mah. Kaynata Sok. No:2 Kat:6
Avclar (İSTANBUL)
Avclar V.D. 781549767

Approved
30.03.2026 13:43
Sema YUMAK
Biologist
Manager Of Laboratory

*** Analysis marked with *** are within the scope of accreditation.

- BIYOTEST Laboratory and Consulting Services Ltd., which operates as an Analysis laboratory. Şti. is accredited by TURKAK according to AB-1804-T and TS EN ISO/IEC 17025 standard. The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.
- The results of the Analysis are valid for the above-mentioned sample sent to the laboratory by the company/institution/individual.
- Descriptive information in the test report that affects the validity of the results has been declared by the customer. Our laboratory is not responsible for any losses/legal obligations that may occur due to the accuracy and use of this information.
- No part of this test report can be used alone or separately, can not be copied, reproduced or published in whole or in part without the written permission of the laboratory.
- This report cannot be used for advertising purposes, unsigned and unsealed reports are invalid.

Page 3 / 3
13.09.2021
P03-T08-F01/
Rev.02/15.12.2022

AB-1804-T

BT-2026-
001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	: Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	: BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	: 29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	: SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	: EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	: ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	: 12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax	:	Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	:
Yetkili Kişi / Authorized Person	:	Ambalaj / Packaging	: Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	: SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	:
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	:
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	: Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	: 24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	: 24.03.2026/ 29.06.2026

SONUÇ / RESULT

Stabilite Testi / Stability Test	Yapılan Analizler / The Analyses Performed	Birim / Unit	Analiz Sonuçları / Analysis Results	Metot / Method	Değerlendirme / Evaluation
1. Gün oda sıcaklığı gün ışığı / 1st day room temperature, daylight	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,84	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
1. Gün oda sıcaklığı Karanlık	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

/ 1st day room temperature, dark	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,84	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
1. Gün 4°C / 1st day 4°C	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızırdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,83	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.

AB-1804-T

BT-2026-
001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report : Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number : BT-2026-001178 Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report : 29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ. Adresi / Address : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR Telefon / Faks Phone / Fax : Yetkili Kişi / Authorized Person : Üretici Firma / Manufacturer : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY Miktarı / Quantity : 12 Adet / 12 Pcs Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C) : Ambalaj / Packaging : Firma Ambalaj / Company Packaging Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date : Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No : Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form : Kargo / Cargo Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date : 24.03.2026 Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date : 24.03.2026/ 29.06.2026

	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
1. Gün 55°C / 1st day 55°C	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,80	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
28. Gün oda sıcaklığı gün ışığı / 28th day room temperature, daylight	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

	<i>*Escherichia coli</i>	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	<i>*Staphylococcus aureus</i>	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	<i>*Renk ve Fiziksel Durum /</i> <i>*Color and Physical Status</i>	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	<i>*pH</i>	-	7,77	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
28. Gün oda sıcaklığı Karanlık / 28th day room temperature, dark	<i>*Mezofilik Aerobik Bakteri /</i> <i>Aerobic Mesophilic Bacteria</i>	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	<i>*Küf ve Maya / Yeast and</i> <i>Mould</i>	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	<i>*Candida albicans</i>	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	<i>*Pseudomonas aeruginosa</i>	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	<i>*Escherichia coli</i>	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	<i>*Staphylococcus aureus</i>	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	<i>*Renk ve Fiziksel Durum /</i> <i>*Color and Physical Status</i>	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	<i>*pH</i>	-	7,75	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

28. Gün 4°C / 28th day 4°C	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,74	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızırtıma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
28. Gün 55°C / 28th day 55°C	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

	*pH	-	7,71	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
45. Gün oda sıcaklığı gün ışığı / 45th day room temperature, daylight	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,71	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
45. Gün oda sıcaklığı karanlık / 45th day room temperature, dark	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,69	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
45. Gün 4°C / 45th day 4°C	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,66	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

			material, cracks, leaks were not detected		
45. Gün 55°C / 45th day 55°C	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,63	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
90. Gün oda sıcaklığı gün ışığı / 90th day room temperature, daylight	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,62	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
90. Gün oda sıcaklığı Karanlık / 90th day room temperature, dark	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,60	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
90. Gün 4°C / 90th day 4°C	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report	Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number	BT-2026-001178
		Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report	29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name	EQUUSENSE DETANGLING SPRAY
Adresi / Address	ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR	Miktarı / Quantity	12 Adet / 12 Pcs
Telefon / Faks Phone / Fax		Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C)	
Yetkili Kişi / Authorized Person		Ambalaj / Packaging	Firma Ambalaj / Company Packaging
Üretici Firma / Manufacturer	SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date	
		Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No	
		Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form	Kargo / Cargo
		Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date	24.03.2026
		Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date	24.03.2026/ 29.06.2026

	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,57	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.
	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
90. Gün 55°C / 90th day 55°C	*Mezofilik Aerobik Bakteri / Aerobic Mesophilic Bacteria	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 21149	U / A
	*Küf ve Maya / Yeast and Mould	kob/g - cfu/g	<10	TS EN ISO 16212	U / A
	*Candida albicans	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 18416	U / A
	*Pseudomonas aeruginosa	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22717	U / A
	*Escherichia coli	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 21150	U / A
	*Staphylococcus aureus	g	Tespit Edilemedi / Not detected	TS EN ISO 22718	U / A
	*Renk ve Fiziksel Durum / *Color and Physical Status	-	Kendine özgü renkte ve kokuda / Characteristic color and odor	TS EN ISO 5492	U / A
	*pH	-	7,57	İşletme İçi Metot / In-house Method	D.Y. / N.E.

AB-1804-T

BT-2026-
001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report : Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number : BT-2026-001178 Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report : 29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ. Adresi / Address : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR Telefon / Faks Phone / Fax : Yetkili Kişi / Authorized Person : Üretici Firma / Manufacturer : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY Miktarı / Quantity : 12 Adet / 12 Pcs Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C) : Ambalaj / Packaging : Firma Ambalaj / Company Packaging Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date : Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No : Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form : Kargo / Cargo Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date : 24.03.2026 Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date : 24.03.2026/ 29.06.2026

	Ambalaj Testi / Packaging testing	-	Ambalaj materyalinde çatlama, sızıdırma Tespit edilmedi / Breaking in the packaging material, cracks, leaks were not detected	İşletme İçi Metot / In-house Method	U / A
--	--------------------------------------	---	---	--	-------

U/A: Uygun/Appropriate U.D/N.A: Uygun Değil/ Not Appropriate D.Y/N.E.: Değerlendirme Yapılmadı./Not Evaluation

AÇIKLAMALAR / DESCRIPTION

- Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmesi verildiğinde, varsa yönetmelik, tebliğ, standart, şartname, sözleşme vb. dokümanlarda belirlenen karar kuralı kullanılır. Eğer mevzuatta belirlenmiş bir karar kuralı yok ise, ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan Basit Karar Kuralı uygulanır. / When the conformity assessment regarding the test results is given, the regulations, standards, specifications, contracts, etc., if any. The decision rule specified in the documents is used. If there is no decision rule specified in the legislation, the Simple Decision Rule is applied without considering the measurement uncertainty.

-Raporda belirtilen belirsizlikler k=2, % 95 güven aralığında genişletilmiş belirsizliktir. / The uncertainties specified in the report are k=2, expanded uncertainty at the 95% confidence interval.

-Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve tarafımızın numune alma aşamasına dair sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri tarafından verilen bilgiler ile ilgili laboratuvar sorumlu tutulamaz. / The results are valid as the sample is received and we are not responsible for the sampling phase. The laboratory cannot be held responsible for the information given by the customer.

REVİZYON BİLGİLERİ / REVISION INFORMATION

AB-1804-T

BT-2026-001178

06-26

STABİLİTE RAPORU / STABILITY REPORT

Analizin Amacı / Type of Report : Özel İstek / Private Request	Rapor No / Report Number : BT-2026-001178 Rapor Tarihi ve Saati Date and Time of Report : 29.06.2026
Numuneyi Gönderen / Sample Sender : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ. Adresi / Address : ÇELEBİ MH.İSTİKBAL CAD.NO:92 GÜZELBAHÇE/İZMİR Telefon / Faks Phone / Fax : Yetkili Kişi / Authorized Person : Üretici Firma / Manufacturer : SAVELO PET ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ.	Numune Adı / Sample Name : EQUUSENSE DETANGLING SPRAY Miktarı / Quantity : 12 Adet / 12 Pcs Sıcaklığı (°C) / Temperature (°C) : Ambalaj / Packaging : Firma Ambalaj / Company Packaging Üretim / Son Kullanma Tarihi / Manufacturing / Expiry Date : Parti – Seri No / Lot No / Lot – Serial No / Lot No : Numune Geliş Şekli / Sample Arrival Form : Kargo / Cargo Numune Kabul Tarihi Sample Acceptance Date : 24.03.2026 Analiz Başlama / Bitiş Tarihi / Analysis Started / Finished Date : 24.03.2026/ 29.06.2026

Tuğba ÖZKAN

Numune Kabul ve Raporlama Bölüm Sorumlusu /
Head of Sample Submission and Reporting Unit

Tasdik Olunur / Confirmable

29.06.2025

Sema YUMAK
Laboratuvar Müdürü /
Laboratory Manager

BIYOTEST LABORATUVARLARI VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Gümüşpala Mah. Kaynata Sok. No:2 Kat:6
Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V.D. 781549767

*** işaretli Deneyler akreditasyon kapsamındadır. / Experiments marked with *** are within the scope of accreditation.

1-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., TÜRKAK' tan AB-1804-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / BIYOTEST Laboratory and Consulting Services Ltd., which operates as an experiment laboratory. Şti. is accredited by TÜRKAK according to AB-1804-T and TS EN ISO/IEC 17025 standard. The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.

2-Yapılan muayene ve analizlerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir. / The results of the experiments are valid for the above-mentioned sample sent to the laboratory by the company/institution/individual.

3-Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir. / Descriptive information in the test report that affects the validity of the results has been declared by the customer. Our laboratory is not responsible for any losses/legal obligations that may occur due to the accuracy and use of this information.

4-B u deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. / No part of this test report can be used alone or separately, can not be copied, reproduced or published in whole or in part without the written permission of the laboratory.

5-Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. / This report cannot be used for advertising purposes, unsigned and unsealed reports are invalid.

Rapor Sonu / End of Report